

URBAN-SWEEPER.COM

S2



hoschung

Minimale Abmessungen – Maximale Leistung!

Die neueste Kehrmaschine der BOSCHUNG Produkt-Palette – die URBAN-SWEEPER S2 – setzt neue Maßstäbe in der 2,5 m³-Klasse!

Mit einer Breite von lediglich 1'150 mm ist sie 15 cm schmaler als vergleichbare Fahrzeuge!

Dank dem Alu-Kehrgutbehälter und dem aus Spezial-Stahl gefertigtem Chassis ist die URBAN-SWEEPER S2 auch 1'000 kg leichter als vergleichbare Fahrzeuge!

Daraus resultieren bis zu 30% Treibstoff-Einsparungen und 30% weniger CO₂-Ausstoss!



Dimensions minimales – Performance maximale!

La nouvelle balayeuse de la gamme BOSCHUNG – la URBAN-SWEEPER S2 – impose de nouveaux standards dans la classe des 2,5 m³!

Avec une largeur de seulement 1'150 mm elle est 15 cm plus étroite que des véhicules semblables!

Grace à sa cuve en aluminium et sa conception du châssis avec un acier spécial l'URBAN-SWEEPER S2 est aussi 1'000 kg plus légère que des véhicules semblables!

Il en résulte une économie de carburant de 30% ainsi que de 30% moins d'émission de CO₂!



Minimal dimensions – Maximal performance!

The newest sweeper of the BOSCHUNG product-range – the URBAN-SWEEPER S2 – sets new standards in the 2,5 m³ class!

With a width of only 1'150 mm it's 15 cm narrower than comparable vehicles!

Furthermore, the aluminum-hopper and the chassis made of special steel makes the URBAN-SWEEPER S2 1'000 kg lighter than comparable vehicles!

As a result fuel-economies up to 30% as well as 30% less CO₂ emissions are achieved!







URBAN-SWEEPER.com



Abmessungen

Dimensions

Dimensions



Besonderheiten

- Knicklenkung
- Leergewicht: ~2'300 kg
- zul. Gesamtgewicht: 3'500 kg
- Front- und Heckchassis mit pendelnder Aufhängung zum sicheren Befahren von Gehsteigen
- Saugmund mit Grobschmutzklappe, automatische Anhebung bei Rückwärtsfahrt
- 190 l Frischwassertank
- 150 l Wasser-Rückgewinnungstank mit integriertem Wärmetauscher
- Lärmgeschützte Panorama-Kabine mit exzellenter Rundumsicht
- Benutzerfreundliche Einhand-Bedien-Konsole

Optionen:

- 3. Frontbesen
- Klimaanlage
- Hochdruck-Wasserpumpe mit Spritzlanze
- Handsaugschlauch
- Zentralschmieranlage
- Rückfahrkamera

Particularités

- Direction articulée
- Poids à vide: ~2'300 kg
- Charge max. autorisée: 3'500 kg
- Châssis avant et arrière avec suspension pendulaire par palier pivotant et amortissant pour une conduite sécuritaire sur les trottoirs
- Bouche d'aspiration avec clapet de grande salissure, se soulève automatiquement en marche arrière
- 190 l réservoir d'eau fraîche
- Réservoir de récupération d'eau de 150 l avec échangeur de chaleur intégré
- Cabine panoramique sécuritaire et insonorisée avec vue optimale
- Console de commande à une main facile d'utilisation

Options:

- 3^e balai frontal
- Climatisation
- Pompe à eau haute pression avec lance pulvérisatrice
- Tuyau d'aspiration à main
- Graissage central
- Caméra de recul

Highlights

- Articulated steering
- Empty weight: ~2'300 kg
- Total admissible weight: 3'500 kg
- Front and rear chassis with oscillating suspension by shock-damped swivel for safe driving up and down sidewalks
- Suction mouth with coarse dirt flap, lifts up automatically when driving backwards
- 190 l fresh water tank
- 150 l water recycling tank with integrated heat exchanger
- Safety and soundproofed panoramic cab with excellent view
- User-friendly one-hand control unit

Options:

- 3rd front broom
- Air conditioning
- High pressure water pump with spray lance
- Wanderhose
- Central grease system
- Rear view camera



URBAN-SWEEPER.com



boschung

Your dealer:

www.boschung.com

